



CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE /RJ

Indicação n.º 4523 / 2022.

Autoria: Vereador Reginaldo
Engenheiro Passos



Indico à Mesa, ouvido o Plenário, no sentido de que seja oficiado ao Excelentíssimo **Senhor Dr. Diogo Balieiro Diniz, Prefeito de Resende**, com cópia aos setores competentes, solicitando estudo de viabilidade para que seja realizada uma análise de qualidade das águas do Rio Água Branca em Engenheiro Passos.

Justificativa:

A presente indicação é de suma importância, pois conforme o resultado da análise em diferentes pontos (antes e depois da Estação de Tratamento de Água), saberemos as condições reais de utilização do Rio para projetos.

As águas dos rios, estejam elas poluídas ou não, são usadas para irrigação de culturas alimentares e podem servir como fonte para a produção de água de abastecimento. Com a água despoluída, o rio volta a ser habitat de espécies da fauna silvestre e da flora, resgatando o equilíbrio ambiental.

Um rio poluído prejudica demais os moradores em seu retorno, pois a água tóxica não pode ser bebida nem usada em atividades essenciais como a agricultura. Além disso, é uma fonte de insalubridade que provoca mais de 500.000 mortes anuais a nível global por diarreia e transmite doenças como cólera, disenteria, febre tifoide e poliomielite.

Assim, dada a grande relevância da matéria, apresento a presente Indicação aos nobres pares desta Casa, certa de que a mesma será tratada com a devida sensibilidade por parte do Poder Executivo Municipal.

Vereador Reginaldo Engenheiro Passos